



POZNÁMKA:
 PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI JS
 JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI POVRCHY POTRUBÍ PODLE ČSN 73 8005

UPOZORNĚNÍ
 ZAKRESLENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVĚNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN ZAJISTIT PŘESNĚ
 VYTČENÍ IS SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍŤÍ.
 VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

AKCE: ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
 ODPADNÍCH VOD
 OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Objekt: SO 04 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VOJNICE

Vypracoval:	Zodpovědní projektant:	Číslo zok.:	-
Ing. Jana Strýbová	Ing. Petr Poštulka	Formát:	A4
Kroj.: Olomoucký	Stupeň dok.:	DSP	
Investor: Svazek obcí Těšetice a Ústín	Datum:	11/2009	
Obsah:	Měřítko:	Výkr. č.:	F.2.4.2.a/4.
			SITUACE č. 4

ING. PETR POŠTULKA
 AI v oboru vodohospodářských staveb
 Adresa: 622/26, 783 35 Hora nad Moravou
 IČ: 41 801 51
 V odnošovací části nálezů a oproti
 nálezů