



LEGENDA:

- NOVÝ STAV:**
- SO 05 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ VOJNICE
 - VÝTLAK KANALIZACE SPLAŠKOVÉ NA ČOV
 - VÝTLAK od ČS 1-5
 - SO 04 KANALIZACE DEŠŤOVÁ GRAVITAČNÍ VOJNICE

- STÁVAJÍCÍ STAV:**
- VODOVOD
 - STL PLYNOVOD a STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
 - SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - MÍSTNÍ SÍŤ
 - SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - DALŠOVÉ KABELY
 - KABELOVÉ VEDENÍ NN
 - NADZEMNÍ VEDENÍ VN
 - NADZEMNÍ VEDENÍ VVN

POZNÁMKA:

PŘI SOUBĚHU A KŘIŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI JS JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDALENOST MEZI PLOCHY POTRUBÍ PODLE ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ

ZAKRESLENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ JE INVEŠTOR STAVBY POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ S PRAVCI JEDNOTLIVÝCH SÍŤÍ.
VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BYT PROVEDENY RUČNĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

Akce: ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN		ING. PETR POŠTULKA Al. v oboru: vodohospodářských staveb Adresní síť: 602/26, 763 33 Hradec nad Moravou IČ: 471 861 51 V odbornostní inženýrské a projektovní kanceláři	
Objekt: SO 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VOJNICE	Zodp.projektant:	Číslo zdk.:	-
Vypracoval: Ing. Hana Strýjová	Ing. Petr Poštulka	Formát:	3A4
Kraj: Olomoucký		Stupeň dok.:	DSP
Investor: Svazek obcí Těšetice a Ústín		Datum:	11/2009
Obsah:		Měřítko:	Výkr. č.: 1 : 500 F.2.5.2a)1.
SITUACE č. 1			