



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-**231.2**, skartační znak/skartační lhůta – **A/20**

Č. j. SMOL/101041/2019/OZP/VH/Pos
Spisová značka: S-SMOL/030691/2019/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 10.04.2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26
Telefon: 588488322
E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

„5 RD Rataje - tlaková splašková kanalizace“

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadatel **LUCII ZBOŘILOVÉ, nar. 13.03.1978, Rataje 72, 783 46 Těšetice**

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla **„5 RD Rataje - tlaková splašková kanalizace“** na pozemcích parc. č. 119/40 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, orná půda, parc. č. 225 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, ostatní plocha, a to následujících stavebních objektů:

tlaková splašková kanalizace

na pozemku/cích parc.č. 119/40;225, katastrální území 739642|Rataje u Olomouce, obec 505269|Těšetice, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-12-01-0100-0-00|Blata, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 121 290,71, 557 394,48; 1 121 492,25, 557 491,08).

Popis stavby:

Tlaková splašková kanalizace

K likvidaci splaškových vod 5 RD je navržena nová tlaková splašková kanalizace označená IIIA v dimenzi D50 materiál PE 100 RC SDR 11 v celkové délce 225 m.

Napojení nové tlakové stoky splaškové kanalizace IIIA bylo navrženo v místě přechodu dimenze potrubí D50 na D40 na stávající tlakové kanalizační stoce III (před st. parcelou 78, dům č.p. 66). Nová tlaková stoka IIIA se napojí pomocí nově vsazeného navařovacího T kusu D50/50. Na kolmou odbočku T kusu se napojí stoka IIIA a na druhý volný konec T kusu bude přepojena stávající stoka v dimenzi D40.

Nová tlaková stoka IIIA bude pokračovat v souběhu se stávající tlakovou stokou III a za jejím ukončením u parcely č. 119/30 přejde trasa stoky do osy nové komunikace a bude pokračovat až za napojení tlakové kanalizační přípojky pro parcelu č. 119/51. Na konci tlakové stoky IIIA bude osazena čistící proplachovací šachta s možností odvodu.

Dle požadavku provozovatele kanalizace bude na tlakové stoce IIIA v místě lomu L1A – v km 0,0008 vysazen další T kus, D50/50 otočený směrem vzhůru, na napojeném svislém potrubí bude osazen kulový kohout KK G 5/4“, za kterým následuje výustka pro napojení na hadici umožňující proplach potrubí – vše označeno jako proplachovací koncovka.

Proplachovací šachta

Je řešena jako betonová šachta z prefabrikovaného upraveného šachtového dna krytého zákrytovou deskou a pojezdovým poklopem D400.

Vystrojení šachty spočívá v napojení kalového šoupěte DN 50 na redukci DN 40/DN 50 osazenou na konci tlakového potrubí. Za kalovým šoupětem je osazen Tkus DN 50/DN 50. Svislá odbočka směřující vzhůru je opatřena bajonetovou koncovkou pro připojení tlakové hadice na proplach potrubí, volná ležatá odbočka bude zaslepena. Viz výkres D. 2 Čistící šachta, km 0,225.

Proplachovací koncovka

Slouží opět k pročištění tlakového kanalizačního potrubí.

Na T kus D50/50 v lomu potrubí km 0,0008 bude napojen další T kus D50/D50 otočený směrem vzhůru ke komunikaci, na svislé potrubí PE potrubí se cca 0,5 m pod terénem osadí přechod PE/ ocel a uzavírací ventil KK G 5/4“. Za uzavíracím kohoutem je osazen T kus 5/4“/5/4“ s koncovkou pro napojení hadice. Soubor armatur bude umístěn do hydrantového poklopu, který bude podbetonován.

Domovní přípojky kanalizace nejsou předmětem vodoprávního řízení.

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):	441 stoková síť
Kanalizační soustava (kód/název):	01 kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (kod):	02 oddílná
Zpracování provozního řádu uloženo:	NE
Druh stokové sítě (kód/název):	03 tlaková
Celková délka stok (m):	225
Jmenovitá světlost stoky (mm):	50.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Libuše Kujová, Hněvotín 485, 783 47 Hněvotín, a ověřil Ing. Zdeněk Spáčil, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200240, v 01/2019.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
3. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná toto vytýčení provádět. Dále stavebník zajistí, aby podklady pro prostorové vytýčení polohy stavby byly v souladu s územním rozhodnutím č.j. OU/3372/18, spis.zn. SÚ/2735/18 ze dne 2.11.2018.
4. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště.
5. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.
6. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení OÚ Těšetice.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
8. V průběhu výstavby nebudou používány komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
9. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí, dokončení stavby 30.09.2020.

10. Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace s přihlédnutím k ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610. Ke zkouškám bude přizván budoucí provozovatel kanalizace. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
11. Provedení napojení na stávající sběrač bude odsouhlaseno s provozovatelem tohoto zařízení.
12. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
13. Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
14. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy kanalizačního řádu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do **katastrální mapy** bude předloženo odboru životního prostředí MMOI pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
15. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
16. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
17. *Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOI OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*
 - *Před zásypem kanalizačního potrubí.*
 - *Závěrečná kontrolní prohlídka.*
18. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů:
 - vyjádření a stanoviska ostatní*
 - vyjádření Obce Těšetice, č.j. 531/2018 ze dne 29.8.2018
 - stanovisko Svazku obcí Těšetice a Ústín, zn. 02/2019 z 27.1.2019
 - vyjádření správců sítí*
 - INSTA CZ, s.r.o., zn. 82411/S/5/18 z 22.5.2018
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100922528 z 12.5.2018, zn. 1100008220 z 12.9.2018
 - GridServices, s.r.o., zn. 5001860970 z 28.1.2019
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 523266/19 z 24.1.2019
 - TKR Jašek, s.r.o. z 25.1.2019,

která jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace, která je uložena u vodoprávního úřadu.

II. **upouští** dle ustanovení § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích od zpracování nového kanalizačního řádu.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- LUCIE ZBOŘILOVÁ, nar. 13.03.1978, Rataje 72, 783 46 Těšetice.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 31.01.2019 žádost stavebníka LUCIE ZBOŘILOVÉ, nar. 13.03.1978, Rataje 72, 783 46 Těšetice, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :

- projekt stavby
- kopie katastrální mapy, výpis z KN
- plán kontrolních prohlídek stavby
- souhlasy na situaci
- územní rozhodnutí č. 163/18, vydané OÚ Lutín, stavebním úřadem pod č.j. OU/3372/18, spis.zn. SÚ/2735/18 dne 2.11.2018

- souhlas OÚ Lutín, stavební úřad, č.j. OU/3874/18, spis.zn. SÚ/3828/18 z 19.12.2018
- závazné stanovisko MMOL, OKR, č.j. SMOL/128603/2018/OKR/KVIDI/Luc ze dne 25.6.2018
- sdělení MMOL, odb. ŽP, odd. vodního hospodářství, č.j. SMOL/171658/2018/OZP/VH/Pos ze dne 16.7.2018
- vyjádření MMOL, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/207544/2018/OZP/PKZ/Kol ze dne 29.8.2018
- závazné stanovisko MMOL, odb. ŽP, odpadové hospodářství, č.j. SMOL/207050/2018/OZP/OH/Jah ze dne 11.9.2018
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM-9281/2019/5203/Ou ze dne 20.2.2019
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/25345/2018/OC/HOK ze dne 27.9.2018
- závazné stanovisko HZS OK Olomouc, č.j. HSOL-5104-2/2018 ze dne 2.10.2018
- vyjádření Obce Těšetice, č.j. 531/2018 ze dne 29.8.2018
- stanovisko Svazku obcí Těšetice a Ústín, zn. 02/2019 z 27.1.2019
- vyjádření Archeologického ústavu akademie věd ČR, Brno, v.v.i., zn. ARÚB/962/19 ze dne 21.2.2019
- vyjádření správců sítí –
 - INSTA CZ, s.r.o., zn. 82411/S/5/18 z 22.5.2018
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100922528 z 12.5.2018, zn. 1100008220 z 12.9.2018
 - GridServices, s.r.o., zn. 5001860970 z 28.1.2019
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 523266/19 z 24.1.2019
 - TKR Jašek, s.r.o. z 25.1.2019
 - Telco Pro Services, a.s., zn. 0200859249 z 24.1.2019
 - Obec Těšetice, č.j. 126/2019 z 25.1.2019.

Správní poplatek ve výši 3 000 Kč,- byl zaplacen dne 28.2.2019.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOL ze dne 18.02.2019. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad obdržel vyjádření Archeologického ústavu akademie věd ČR, Brno, v.v.i., které obsahovalo odkaz na ustanovení zákona o státní památkové péči. Zákonné povinnosti stavebníka vodoprávní úřad uvedl v upozornění tohoto rozhodnutí.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě vydání stavebního povolení toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší: stavebníkům, vlastníkům stavbou dotčených pozemků parc. č. 119/40 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, orná půda, parc. č. 225 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, ostatní plocha a staveb na nich, vlastníkům sousedních pozemků, neboť jejich vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Předmětná a tímto rozhodnutím povolená stavba svým charakterem se jich nedotkne.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vzhledem k tomu, že rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu

než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, rozhodl vodoprávní úřad o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude celá stavba zkolaudována.

Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 6101, 75 6114, 75 6909, 75 6230, ČSN EN 752 a 1610. Zásah do stávající kanalizace bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.

Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje OÚ Těšetice.

Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, přičemž překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá příslušný silniční správní úřad. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.

Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření.

Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i., a umožnit jemu nebo oprávněnou organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení **musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.**

V souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování veřejné kanalizace podle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předložena dohoda mezi vlastníky kanalizací provozně souvisejících, upravující vzájemná práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace (viz § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „5 RD Rataje - tlaková splašková kanalizace“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení:

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst.5 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou.**

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu .

.....
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

.....
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:

Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

stavebník a vlastník dotčených a sousedních nemovitostí

- LUCIE ZBOŘILOVÁ, Rataje 72, 783 46 Těšetice

vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:

- Obec Těšetice, Těšetice 75, 783 46 Těšetice
- PAVEL ALBRECHT, K Baběnci 641, 783 44 Náměšť na Hané
- STANISLAV HAFINEC, Přáslavice 307, 783 54 Přáslavice
- RNDr. Peter Illés, Ph.D., Čápor 1363, 95117 Cabaj-Čápor, Slovenská republika
- Mgr. PETRA ILLÉSOVÁ, Bayerova 1504/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
- JAROSLAV SLEZÁK, Rataje 77, 783 46 Těšetice
- KATEŘINA SLEZÁKOVÁ, Rataje 77, 783 46 Těšetice
- PETR TANKA, Josefa Beka 481/6, Slavonín, 783 01 Olomouc 18
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2

Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Těšetice:

vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem (tito účastníci se podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):

- parc. č. st. 74/1 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 74/2 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 78 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 79 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 80 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 111 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 112 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 113 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 115 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 118 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 119/5 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, orná půda, parc. č. 119/11 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, orná půda, parc. č. 119/13 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, orná půda, parc. č. 119/21 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, orná půda, parc. č. 119/30 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zahrada, parc. č. 119/34 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, orná půda, parc. č. 119/35 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, orná půda, parc. č. 119/52 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, orná půda, parc. č. 124/15 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zahrada, parc. č. 126/7 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zahrada, parc. č. 126/15 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zahrada, parc. č. 126/16 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, zahrada, parc. č. 227 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, ostatní plocha

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Svazek obcí Těšetice a Ústín, Těšetice 75, 783 46 Těšetice
- TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
- Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Obecní úřad Lutín, IČO: 00299189, Stavební úřad, Olomoucká 131, 783 49 Lutín
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
- Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 410/25, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverčí, 602 00 Brno 2
- spis